



**РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ – ДЕПАРТАМЕНТ
ЦЕН И ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Красная ул., д. 22, г. Краснодар, 350063
Тел.: (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46
ИНН 2308085811 КПП 230901001
ОГРН 1032304936399 ОКПО 29533775
E-mail: dct@krasnodar.ru, www.rek23.ru

Руководителям теплоснабжающих
организаций

11.09.2017 № 57-7192/17-06

На № _____ от _____

О представлении информации

Уважаемые коллеги!

Федеральная Антимонопольная Служба в соответствии с информационным письмом № ВК/62464/17 от 08.09.2017 проводит мониторинг информации, связанной с фактическими расходами и объемами потребления за 2016 год организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.

В связи с этим, региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов Краснодарского края (далее РЭК-департамент) направляет в Ваш адрес для заполнения таблицы в виде электронного шаблона **BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2016.FACT**.

Вышеуказанный шаблон необходимо представить в адрес РЭК – департамента посредством ФГИС ЕИАС ФАС России в срок до **25.09.2017г.**

Особое внимание обращаем на предоставление корректной информации в соответствии с ранее представленными данными.

В случае возникновения вопросов по методологии заполнения шаблона необходимо обращаться к уполномоченным по делу об установлении тарифов на тепловую энергию: экономическая часть – тел.: 251-66-43, 267-06-63, 259-35-57; техническая часть – тел.: 267-05-54.


По вопросам подключения к ЕИАС Краснодарского края и получения бесплатной технической помощи по подключению следует обращаться по номеру (861)262-62-49 или на адрес электронной почты admin@dct.krasnodar.ru.

Отсутствие запрашиваемой информации, ее несвоевременное направление или направление с нарушением установленного законодательством порядка, а также предоставление заведомо недостоверных сведений является нарушением законодательства Российской Федерации о государственном регулировании тарифов, ответственность за которое

предусмотрена, в том числе статьей 19.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение: Инструкция по работе с шаблоном
BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2016.FACT на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель руководителя



А.А. Исмелов

(861) 251-66-43,
(861) 267-06-63,
(861) 259-35-57

Приложение к письму региональной
энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края
от « ____ » _____ 2017 г.

Инструкция по работе с шаблоном

Работа с отчётом начинается с выбора наименования субъекта Российской Федерации.

При запросе логина и пароля необходимо указывать соответствующие значения для доступа к системе ФГИС ЕИАС ФАС.

После выбора субъекта производится обновление реестров муниципальных образований и организаций.

Выбор организации и указание необходимых идентификаторов и реквизитов осуществляется на листе «Титульный».

Все действия, манипуляции, вызов форм ввода на листах осуществляются двойным щелчком мыши.

Заполнение отчета выполняется строго по порядку: «Титульный», «Список территорий», «Список объектов», «БПр» либо «БТр», «РО», «Т».

Отчёт подразумевает работу только с одной организацией по регулируемому виду деятельности с детализацией по местам оказания услуг и объектам регулируемой инфраструктуры на территории муниципальных образований (районов).

Управление списком территорий осуществляется с помощью листа «Список территорий», на котором необходимо перечислить те муниципальные образования, на территории которых осуществляется оказание услуг.

Управление списком объектов регулируемой инфраструктуры осуществляется с помощью листа «Список объектов», на котором необходимо перечислить те объекты, которые задействованы в осуществлении деятельности на территории муниципальных образований.

Просьба, внимательно относиться к размерностям величин (руб. и тыс.руб., куб.м и тыс.куб.м).

На листах «РО» указываются фактические затраты организаций за отчётный период.

Обращаем внимание, что при заполнении листа «БПр» необходимо учесть следующее:

- «с коллекторов» подразумевает комбинированную выработку тепловой и электрической энергии;
- «из тепловой сети» подразумевает не комбинированную выработку тепловой энергии.

Заполнение листа «Т» начинается с выбора используемых видов (марок) топлива – двойным щелчком мыши над расчетным блоком (ячейка АТ-АВ-22 на листе «Т»)